

[AD] Cenário L (P)
BD último L (C)

١٢) حينما نحن من $[AB]$ دين $\neq [AB]$

$\cdot \not\in B = 1,5$, $\not\in [AB]$

لـ $\triangle ABC$ ، M ميل BD و N ميل CE .
 فـ $MN \parallel BC$.

النمران ٥٠

٣- تاریخ $f \subseteq B$, A

$$A = \frac{2 \times 10^5 \times 9 \times 10^{-2}}{3 \times (10^{-2})^{-2} \times 25}$$


$$B = 150 \times 10^3 \times 8 \times 10^5$$

$$c = 0,02489$$

١٢) أُعْلَمُ كِتَابَةً عَلَمَيْهِ A وَ B
فِي صُورَتَي $a \times 10^n$ و $b \times 10^m$ مُعْطَى
أَكْتُبَ كِتَابَةً عَلَى شُكْلِ $c \times 10^p$.

١٣) أُعْلَمُ حَسَنًا وَ رَسَيْهَ سَهَارَ
العَدْدُ C.

بالسوسيـة المـعـدـة



المرسنه ٠١

$$A = (-7) \times (-0,5) \times (-4) \times (-3).$$

$$C = -2 - [-12 + (-2 + 15 \div (-3))].$$

التمرین ۰۲

$$A = \frac{-2}{5} + \frac{3}{15} \times \frac{3}{2}$$

$$B = 1 + \frac{\frac{5}{3}}{4} - \frac{1}{3} ; C = \frac{6}{5} \div \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{15} \right).$$

الإجابة تامة بـ B و A جزء من الإجابة

١٣ مُقْتَضَى C عَدْدِ الْبَيْعَى
١٤ كَارِنِي بَيْنَ A وَ B

التمرين ٣٥: وحدة المول

$$\begin{aligned} EF &= EG = 6 \\ FG &= 8 \\ LE &= LG; EM = MF \end{aligned}$$

جیسے اُنہوں (۱۷) // (FG)

ML: ~~new~~ 18
18

١٣) نقل تم أنتئ (D) فهو الذي يعلم في $[LM]$.

- بِرَهْنَ تَفَاصِيلُ الْمُلْكَ

EKM, EKL

١٤) دائرة قبض رسوم المثلث - نهائياً عند مركز (٣).

السترين ٥٤ : (وحدة الطول : cm)

(٤) دائره هر كزها θ وعمرها $[AB]$

$$\text{حيث } AB = 3 \text{ و } AL = 2.8$$

رسائل B و موازي (OL) يقطع (AL) في D.

(٢) معاشرہ ایجاد کرنے والے فرمانیت

الجوانب الممدوحة في المثلثات المتساوية والمتضادة

B > A

$$+ \frac{21}{24} > -\frac{3}{30}$$

ومنه: $C = \frac{6}{5} \div \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{15}\right)$

$$C = \frac{6}{5} \div \left(\frac{3-1}{15}\right) = \frac{6}{5} \div \frac{2}{15}$$

$$C = \frac{6 \times 15}{5 \times 2} = \frac{6}{5} \times \frac{15}{2}$$

$$\boxed{C = 9}$$

ومنه: $\cos C = \frac{90}{10}$

الى المترى 3

11 نسبتة $(ML) // (FG)$

$LE = LG$ و $LE[EG]$: EFG دلتا في اطبات $EM = MF = ME[EF]$ وحسب خاصية $(ML) // (FG)$ نستنتج $ML // FG$ دلتا في اطبات

$$ML \times \frac{1}{2}$$

حيث $EL = LG$ و $(ML) // (FG)$ دلتا في اطبات


$ME[EF]$ و $EM = MF$ و $LE[EG]$ دلتا في اطبات دلتا في اطبات

العكسية لـ دلتا في اطبات دلتا في اطبات

$$ML = \frac{8}{2} \quad \text{و} \quad ML = \frac{FG}{2}$$

لذلك: $ML = 4$ (الوحدة: cm)

3) تتمام المثلثات المتطابقات (احتياطية)



3) سبرهن تسايس المثلثين EKM و EKL دلتا في اطبات EFG متساوية المساقين (تساوي زوايا الرأس) فلن صور عما ذكرنا $[FG]$ متضاد (زاوج الرأس) (خاصية) اذن $M \hat{E} K = K \hat{E} L$: $(K \in (D))$

للتغا في اطبات EKM و EKL دلتا في اطبات EKM و EKL (رسانات) $M \hat{E} K = K \hat{E} L$ ① EKM و EKL دلتا في اطبات EKL (رسانات) ② $EL = EM$ ③

المترى 1

1) طرداد متسارع A و B

1- سارة الجداء الجبرى (العبارة الجبرى)
موضعة من عدد العوامل المسالبة زوجي
- متسارع الجداء الجبرى (العبارة الجبرى)
مسالبة 6 عدد العوامل المسالبة فردى

2) حمل (العبارة)

$$C = -2 - [-12 + (-2 + 15 \div (-3))]$$

$$C = -2 - [-12 + (-2 + (-5))]$$

$$C = -2 - [-12 + (-7)]$$

$$C = -2 - [-19]$$

$$C = -2 + (+19)$$

$$\boxed{C = +17}$$

المترى 2

2) طرداد متسارع A و B دلتا في اطبات دلتا في اطبات

$$A = \frac{-2}{5} + \frac{3}{15} \times \frac{3}{2}$$

$$A = \frac{-2}{5} + \frac{3 \times 3}{15 \times 2}; A = \frac{-2}{5} + \frac{9}{30}$$

$$A = \frac{-2 \times 6}{5 \times 6} + \frac{9}{30}; A = \frac{-12}{30} + \frac{9}{30}$$

$$A = \frac{-12 + 9}{30}; A = \frac{-3}{30}, \boxed{A = -\frac{3}{30}}$$

$$\boxed{A = -\frac{1}{10}}$$

كتابه متسارعه

$$B = 1 + \frac{\frac{5}{6}}{4} - \frac{1}{3}, B = 1 + \frac{5}{6} \times \frac{1}{4} - \frac{1}{3}$$

$$B = 1 + \frac{5 \times 1}{6 \times 4} - \frac{1}{3}, B = 1 + \frac{5}{24} - \frac{1}{3}$$

$$B = \frac{24}{24} + \frac{5}{24} - \frac{8}{24}, B = \frac{24 + 5 - 8}{24}$$

$$B = \frac{29 - 6}{24}, B = \frac{21}{24}, \boxed{B = +\frac{21}{24}}$$

كتابه متسارعه


$$\boxed{B = +\frac{7}{8}}$$

كتابه متسارعه

3) اطقارنة بين B و A

$$+\frac{21}{24} > 0 \quad \text{و} \quad -\frac{3}{30} < 0$$

ومنه حسب حالي من حالي تفاصيل
المباحثة (أنا لست \oplus) عزفها متفاوضان
4) مركز الدائرة التي تستقبل رؤوس المباحثات
EFG وهي في كل تفاصيل معاودة



$$A = \frac{2 \times 10^5 \times 9 \times 10^{-2}}{3 \times (10^{-2})^{-2} \times 25}$$

$$A = \frac{2 \times 9}{3 \times 25} \times \frac{10^5 \times 10^{-2}}{(10^{-2})^{-2}}$$

$$\beta = 0,24 \times 10^3 \times 10^{-4}$$

$$A = 0,24 \times 10^{-1}; A = 2,4 \times 10^{-1}$$

$$A = 2,4 \times 10^{-2}$$

$\approx 10^5$ جم مللي B اتس

$$B = 150 \times 10^3 \times 8 \times 10^5$$

$$\beta = 150 \times 8 \times 10^3 \times 10^5; \beta = 1200 \times 10^{10}$$

$$B = 12 \times 10^2 \times 10^8; B = 12 \times 10^{10}$$

Các bài ôn, ghi nhớ sẽ có b

- 2 السنة العاشرة (P)

$$c = 0,02489; \underline{c = 2,489 \times 10^{-5}}$$

$$10^{-2} \left(2,469 \times 10^{-2} \right) < 10^{-1}$$

مَعَارِفِ الْأَيَّلَاتِ

متوسط طن الوحدة هو: 2,489
وذلك: رسم معايير حجم

$$|2 \times 10^{-2}|$$

• $[AD]$ قائم $L:O$ (١) لدنا في المثلث BDA

غلون : $[AD]$ قسم ل θ و $[AD]$ قسم ل α β γ δ ϵ ζ η ν ω

(cm 180)) \boxed{BD = 3} , BD = 2 \times 1,5 \text{ cm}, \underline{\text{SM kresz}} (2)

$$\frac{AB}{AS} = \frac{AD}{AM} = \frac{BD}{BM}$$

$$\frac{3}{4.5} = \frac{AD}{AM} = \frac{3}{5M} \quad (\text{ans})$$

النمران ٥٥:
١) طريق كتابة العدد: