

التمرين الأول (03 نقاط) :

$$G = \frac{3575}{4225} \text{ لدينا}$$

(1) أكتب  $G$  على أبسط شكل ممكن.

(2) أحسب ثم بسط حيث :  $H = G + \frac{4}{26}$

التمرين الثاني (04 نقاط) :

(1) اكتب العبارتين  $A$  و  $B$  على شكل  $a\sqrt{5}$  حيث  $a$  عدد طبيعي.

$$A = 3\sqrt{20} + \sqrt{45} \quad ; \quad B = \sqrt{180} - 3\sqrt{5}$$

(2) باستغلال نتائج السؤال (1) بين أن  $A \times B$  و  $\frac{A}{B}$  عددين طبيعيين.


التمرين الثالث ( 07,5 نقطة) :

(1) هل المستقيمان  $(AD)$  و  $(B)$  متوازيان؟

بعض المعطيات

$$OD = 15 \text{ cm} \quad ; \quad OB = 6 \text{ cm}$$

$$BC = 4 \text{ cm} \quad ; \quad OC = 5,8 \text{ cm}$$



(2) أحسب طول القطعة  $[AD]$


(3) أرسم القطعة  $[AD]$  على ورقة الإجابة ( طول حقيقي) ثم قسمها إلى 7 قطع متقايسة باستعمال المدور والمسطرة.

التمرين الرابع (04,5 نقطة) :

حل المعادلات التالية ذات المجهول  $x$  :  $x^2 = 1 - 99$  ;  $5 + x^2 = 5$  ;  $3x^2 = 75$

نموذج تصحيح الفرض الأول للفصل الأول الأستاذ بلعدي عادل

العلامة		الإجابة	التمرين
كاملة	مجزأة		
03	0.5	$G = \frac{3575}{4225}$ لدينا (1) كتابة على أبسط شكل ممكن (اختزال): $4225 = 3575 \times 1 + 650$ $3575 = 650 \times 5 + 325$ $650 = 325 \times 2 + 00$ إذن: $\text{pgcd}(4225; 3575) = \boxed{325}$	(01)
	01	(2) حساب وتبسيط حيث: $H = G + \frac{4}{26}$ $H = G + \frac{4}{26} = \frac{11}{13} + \frac{4}{26} = \frac{11 \times 2}{13 \times 2} + \frac{4}{26} = \frac{22}{26} + \frac{4}{26}$ $= \frac{26}{26} = \boxed{1}$	
04	01	(1) كتابة العبارتين A و B على شكل $a\sqrt{5}$ حيث a عدد طبيعي: $= 3\sqrt{4} \times \sqrt{5} + \sqrt{9} \times \sqrt{5} = 3 \times 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5}$ $= 6\sqrt{5} + 3\sqrt{5}$ $= \boxed{9\sqrt{5}}$	(02)
	01	$B = \sqrt{180} - 3\sqrt{5} = \sqrt{36 \times 5} - 3\sqrt{5}$ $= \sqrt{36} \times \sqrt{5} - 3\sqrt{5} = 6\sqrt{5} - 3\sqrt{5}$ $= (6 - 3)\sqrt{5} = \boxed{3\sqrt{5}}$	
	01	(2) باستغلال نتائج السؤال (1) نبين أن $A \times B$ و $\frac{A}{B}$ أعداد طبيعية: $A \times B = 9\sqrt{5} \times 3\sqrt{5} = 9 \times 3 \times \sqrt{5}^2 = 27 \times 5 = \boxed{135}$	
	01	$\frac{A}{B} = \frac{9\sqrt{5}}{3\sqrt{5}} = \frac{9}{3} = \boxed{3}$	
	01	(1) هل المستقيمان (AD) و (BC) متوازيان؟ - نحسب النسبتين $\frac{OA}{OC}$ و $\frac{OD}{OB}$ $\frac{OA}{OC} = \frac{14,5}{5,8} = \boxed{2,5}$ $\frac{OD}{OB} = \frac{15}{6} = \boxed{2,5}$	(03)
	01	نلاحظ أن $\frac{OD}{OB} = \frac{OA}{OC}$ والنقط A ، O ، C و B ، O ، D بنفس الترتيب ، حسب	
	01		

07.5	<p>01 الخاصة العكسية لطاليس فإن المستقيمين (AD) و (BC) متوازيان.</p> <p>(2) حساب طول القطعة [AD] :</p> <p>المستقيمان (AD) و (BC) متوازيان إذن حسب خاصية طاليس</p> <p>فإن : <math>\frac{OA}{OC} = \frac{OD}{OB} = \frac{AD}{BC}</math></p> <p><math>\frac{14,5}{5,8} = \frac{AD}{4}</math> أي <math>5,8AD = 4 \times 14,5</math></p> <p><math>AD = \frac{58}{5,8} = 10</math></p> <p>إذن طول القطعة [AD] يساوي <b>10 cm</b></p> <p>(3) رسم القطعة [AD] ونقسمها إلى 7 قطع متقايسة باستعمال المدور والمسطرة:</p> <p>01</p>  <p>0.5</p> <p>ثم بالمدور نقيس الطول IL ونكمل تقسيم القطعة [AD].</p>	
4.5	<p>01 حل المعادلات :</p> <p>0.5 1) <math>3x^2 = 75</math> أي <math>x^2 = \frac{75}{3} = 25</math></p> <p>1.5 <math>\begin{cases} x = \sqrt{25} = 5 \\ x = -\sqrt{25} = -5 \end{cases}</math> للمعادلة حلان هما: <b>5 و -5</b></p> <p>1.5 2) <math>5 + x^2 = 5</math> أي <math>x^2 = 5 - 5 = 0</math> إذن <math>x = 0</math> للمعادلة حل واحد وهو <b>0</b></p> <p>1.5 3) <math>x^2 = 1 - 99</math> أي <math>x^2 = -98</math> المعادلة ليس لها حل لأنه لا يوجد عدد مربعه سالب.</p>	(04)