

## اختبار الفترة الثانية في العلوم الفيزيائية

المدة: 2 ساعة

المستوى: 1 ج م عنك

التمرين الأول:

I - شاردة عنصر كيميائي رمزها:  $X^{n-}$  إذا علمت أن شحنتها:  $(c) = -4,8 \times 10^{-19} C$  والكتلة الذرية لهذا العنصر هي:  $m = 23,38 \times 10^{-27} kg$ .

1/- أعط رمز الشاردة.

2/- إذا علمت أن عدد نترونات هاته الذرة  $N$  نصف عددها الكتلي  $A$ .

أ- أعط التوزيع الإلكتروني لهذا العنصر الكيميائي.

ب- حدد موقعه في الجدول الدوري.

ت- ما هو تكافؤه؟

ث- أعط تمثيل لويس له.

II - يتحد العنصر  $X$  مع عنصر  $Y$  يقع في تقاطع العمود الأول مع السطر الأول من الجدول الدوري المبسط.

1/- ما هي أبسط صيغة ممكنة لهذا الجزيء؟

2/- أعط تمثيل لويس وصيغة جيليسبي له.

3/- أعط تمثيل كرام له.

$$m_p = m_N = 1,67 \times 10^{-27} kg$$

$$e = -1,6 \times 10^{-19} C$$

${}_{8}^{16}O$	${}_{12}^{24}Mg$	${}_{7}^{14}N$	${}_{2}^{4}He$	${}_{1}^{1}H$
----------------	------------------	----------------	----------------	---------------

التمرين الثاني:

ذرة الفضة رمزها  $Ag$  تحوي نواتها على: 108 نكليون (النوكليونات هي مجموع البروتونات والنيترونات)، كما أن الشحنة الإجمالية لنواتها هي:  $(c) = 7,52 \times 10^{-18} C$ .

1/- أحسب عدد بروتوناتها:  $Z$  وعدد نتروناتها  $N$ .

2/- أعط التمثيل الرمزي لها بالشكل:  ${}_{Z}^{A}X$ .

3/- ما هو عدد إلكتروناتها؟

4/- أحسب كتلة ذرة الفضة  $Ag$  باعتبارها مساوية لكتلة نواتها (أي بإهمال كتلة إلكتروناتها).

5/- ما هو عدد ذرات الفضة  $Ag$  الموجودة في قطعة فضية كتلتها 3 g ؟

$$m_p = m_N = 1,67 \times 10^{-27} kg$$

$$e = -1,6 \times 10^{-19} C$$

التمرين الثالث:


- أعط جميع المتماكبات الممكنة للمركب الكيميائي:  $C_3H_6O_2$ .

١٢٥٢

$$Z = \frac{Q}{e} = \frac{7,52 \times 10^{-18}}{1,6 \times 10^{19}} = 47 / 1$$

النترنات

$$N = A - Z = 108 - 47 = 61$$



٤٧ عدد النيترونات

$$m_{\text{Ag}} = A m_p = 108 \times 1,67 \times 10^{-27} / 14$$

$$m_{\text{Ag}} = 180,36 \times 10^{-27} \text{ kg}$$




: ٣٩ عدد النترنات في قطعة وضعيه

$$\frac{1}{180,36} \rightarrow 180,36 \times 10^{-24} \text{ g}$$

$$x \rightarrow 39$$

$$x = \frac{3}{180,36 \times 10^{-24}} = 1,66 \times 10^{22} \text{ g}$$

$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$  تفاصيل ١٣٥٢



١٤٥٢

$$\leftarrow n = \frac{Q}{e} = \frac{4,8 \times 10^{19}}{1,6 \times 10^{19}} = 3$$

الرمه

①  $\leftarrow X^{3-}$

$$\textcircled{1} \leftarrow A = \frac{m}{m_p} = \frac{23,38 \times 10^{-27}}{1,67 \times 10^{-27}} = 14$$

$$\textcircled{1} \stackrel{N=7}{Z} = A - N = 14 - 7 = 7$$

$$\textcircled{1} N(Z=7) = K^2 L^5$$

١ صيغة في الجدول الدراسي

لقطع في تقاطع بعدد الخامس السطر الثاني

①

٣ : تكافؤ





ث: كتيل ليس له

. N.


أسطو صيغة بعد الحذف

العنصر الأخر  ${}^1\text{H}$  - تكافؤ  $= 0$




١/٢ عامل لويس :

① H | N - H



جليس:

دكرايم



صر