

الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول (12 نقطة)

الترمين الأول (06 نقاط)

I. من أجل تحضير محلول كلور الزنك نسكب حجماً من حمض كلور الماء HCl على كمية من مسحوق الزنك Zn فيتتصاعد غاز يحدث فرقة عند تعريضه لعود ثقاب مشتعل.

✓ 1- سمّ الغاز المنطلق وأعط صيغته.

✓ 2- اكتب معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية .

II. نرشح محلول الناتج ونضعه في وعاء التحليل ثم نتحقق التركيب التجريبي المقابل.


✓ 1- سمّ المسريين 1 و 2 ثم اكتب معادلة التفاعل عند كل مسرى.

✓ 2- اكتب المعادلة الإجمالية بالصيغتين الشاردية ثم الجزيئية.

✓ 3- اذكر المبدأ الذي تعتمد عليه في موازنة المعادلة

- أ/ بالصيغة الشاردية.

- ب/ بالصيغة الجزيئية.




الترمين الثاني (06 نقاط)

نواسان كهربائيان متماثلان (A) و (B) صنعوا من خيط من الحرير ومن كرتين خفيفتين مغلفتين من الألミニوم ومشحونتين بنفس نوع الشحنة، نقربهما إلى مسافة قريبة من بعضهما .

✓ 1- فسرّ ماذا يحدث للكرتين ؟

✓ 2- مانوع التأثير المتبادل بين شحتني الكرتين ؟

✓ 3- ماهي الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الكرتين ؟ مثلّ كييفياً هذه الأفعال على الكرة الموجودة في النواس (A) فقط.



تعاني أم احمد في مطبخها من عدة مشاكل:

المشكل الأول : - انسداد شبه كلي لأنبوب صرف الماء الخاص بحوض غسيل الأواني نتيجة الترسبات الكلسية (CaCO_3) وجذادات (بقايا) صوف الحديد (Fe).

المشكل الثاني : - انقطاع التيار الكهربائي كلما حاولت تشغيل عدة أجهزة كهربائية في آن واحد.

المشكل الثالث : - عدم استطاعتها جر الشلاجة بمفردها نظراً لتأكل عجلاتها.

✓ 1 - ماهي المادة الكيميائية التي تقترحها على أم أحمد لأجل تخلصها من مشكل الانسداد؟ اكتب صيغتها الكيميائية.

✓ 2 - كيف يتم معالجة المشكل الأول مبدياً في ذلك بعض الشروط الأمنية؟ (مدعماً إجابتك بمعادلات كيميائية).

✓ 3 - ماهي أسباب حدوث المشكلين الباقيين؟ ثم اقترح على أم أحمد حلولاً منطقية لمعالجة المشكلين.


تصحيح الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

I. - 1 :

- ✓ تسمية الغاز المنطلق : - غاز ثنائي الهيدروجين.
- ✓ الصيغة الكيميائية للغاز المنطلق : - H_2 .
- معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية : -



-: II

- 1- تسمية المسرفين : - المسرى ① هو : المهبط ، والمسرى ② هو المصعد .

✓ معادلات التفاعل عند كل مسرى :

- عند المسرى المهبط (-) :
- عند المسرى المصعد (+) :

2- المعادلة الإجمالية ب :



✓ - الصيغة الشاردية :



✓ - الصيغة الجزيئية :

3- المبدأ المعتمد عليه في موازنة المعادلة :

✓ - الشاردية : مبدأ انفصال الشحنة ومبدأ انفصال المادة (الكتلة والنوع).

✓ ب- الجزيئية : مبدأ انفصال المادة.

التمرين الثاني (06 نقاط)

- 1- تفسير ما يحدث للكرتين : تنشأ قوة تناقض بين الكرتين لأنهما تحملان نفس نوع الشحنة .

.

- 2- مانع التأثير المتبادل بين شحتي الكرتين : ثأثير بعدي .

3- الأفعال المتبادلة هي :


✓ فعل ثقل لكل كرة : \vec{P} .

✓ فعل توتر أو قوة شد الخيط : \vec{T} .

✓ فعل قوة التناقض الناشئة بين الكرتين : \vec{F} .

- تمثيل الأفعال المؤثرة على الكرة في النواس (A) :

(انظر الشكل المقابل)



الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

1- المادة الكيميائية المقترحة للتخلص من مشكل الانسداد هي : حمض كلور الماء المعروف باسم روح الملح.

الصيغة الكيميائية للمادة الكيميائية المقترحة :- $(H^+ + Cl^-)$ أو HCl (تقبل صيغة واحدة)

2- كيفية معالجة المشكل الأول :- (تقبل إجابات أخرى صحيحة وعلى الأقل إجابتين صحيحتين)

* - تنظيف الحوض جيداً وتجفيفه مع سحب كل الماء الموجود في الأنابيب قدر الإمكان حتى لا يقلل من تركيز المحلول

* - سكب بحد ركيمية مناسبة من حمض كلور الماء المركب في الأنابيب المسدود .

* - الانتظار لفترة قد تند لساعات حتى يتنتهي التفاعل تماماً .

* - سكب كمية معتبرة من الماء بعد نهاية التفاعل لتنظيف الحوض والأنابيب .


- ابداء بعض الاحتياطات الأمنية :- (تقبل إجابات أخرى صحيحة وعلى الأقل إجابة واحدة صحيحة)

* - استعمال القفازات والكمامات والواقيات الضرورية أثناء التعامل مع المحلول.



* - تهوية المكان وضمان خروج الغازات المؤذية الناجمة عن المتفاعلات أو النواتج إلى الخارج.

- معادلات التفاعل الحادثة :-

* - تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم :- (تقبل صيغة واحدة)



* - تفاعل حمض كلور الماء مع صوف الحديد :- (تقبل الإجابة بصيغة واحدة)



3- اسباب ومعالجة المشكلين الباقيين :-

* - المشكل الثاني : انقطاع التيار .

- السبب : شدة تيار التحميل للأجهزة معاً تفوق شدة التيار المضبوطة عليه في القاطع التفاضلي.

- الاقتراح : إعادة ضبط القاطع التفاضلي على القيمة التي تفوق أو تساوي قيمة شدة التيار التي تتطلبها الأجهزة معاً.

* - المشكل الثالث : صعوبة جر الخزانة .

- السبب : وجود احتكاك مقاوم كبير بين الثلاجة والأرضية .

- الاقتراح : استبدال العجلات التالفة بأخرى جديدة ، أو وضع الثلاجة فوق طاولة ذات عجلات

ملاحظة بالنسبة للسؤال الأول من الوضعية : يمكن معالجة مشكل الانسداد بأي محلول حمضي آخر ذو تركيز معتبر

ومثال ذلك حمض الأزوت HNO_3 ، أو حمض الكبريت H_2SO_4 ، كما يمكن استعمال مواد أخرى غير حمضية

كالصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$).

شبكة تقويم الوضعية (08 نقاط)

العلامة	العلامة الجزئية	المؤشرات	السؤال	المعيار
3.5	0.5		س 1	-1 الترجمة السليمة للوضعية
	0.5			
	0.5			
	0.5		س 2	-2 الاستعمال السليم لأدوات المادة
	0.5			
	0.5		س 3	
2.5	0.5		س 1	-2 الاستعمال السليم لأدوات المادة
	0.5		س 2	
	0.25		س 3	-3 انسجام الاجابة
	0.25			
	0.25			
	0.25			
1	0.5		كل الاجابة	-3 انسجام الاجابة
1	0.5			
1	0.5		كل الاجابة	-4 الاتقان (الابداع)
	0.25			
	0.25			