

التمرين الأول : (03 نقاط)

$A = \sqrt{27} + 7\sqrt{75} + \sqrt{300}$ ، $B = (6 + 2\sqrt{3})^2 - (4\sqrt{3})^2$ و B عدوان حقيقيان حيث :

- أكتب كل من العددين A و B على شكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعي و b أصغر ما يمكن .

2. بين أن $\frac{A}{B}$ عدد طبيعي .

3. أكتب النسبة $\frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{3}}$ على شكل نسبة مقامها عدد ناطق .

التمرين الثاني : (03 نقاط)

عبارة جبرية حيث : $E = (3x - 2)(2x - 5) - (3x^2 - 2x)$

- انشر ثم بسط العبارة الجبرية E .
- حل العبارة E الى جداء عاملين من الدرجة الاولى .
- حل المعادلة : $(3x - 2)(x - 5) = 0$.

التمرين الثالث : (03 نقاط)

المستوي منسوب الى معلم متعمد ومتجانس ($\vec{j}; \vec{i}; \vec{o}$) الوحدة 1 cm .

- علم النقط : $(1; -2; A)$ ، $(3; 2; B)$ ، $(-3; -2; C)$.
- احسب مركبتي الشعاع \overrightarrow{AB} ثم استنتج الطول AB .
- احسب احداثي النقطة E بحيث $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AB}$ ثم استنتاج نوع الرباعي .

التمرين الرابع : (03 نقاط)


مثلث قائم في A ومتتساوي الساقين حيث : $MA = 4$ cm .

- انشئ النقطة H بحيث : $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AT}$.
- مانوع الرباعي $MATH$ ؟ بره .
- احسب الطول TM .

الوضعية الادماجية : (08 نقاط)

I. أراد أخوان محمد وأحمد شراء قطعة أرض مستطيلة الشكل طولها ضعف عرضها ومحيطها 240 m .
— أحسب بعدي هذه القطعة .

II. تقاسم الأخوان القطعة كما هو مبين في الشكل حيث أخذ أحمد القطعة التي مساحتها S_2 وأخذ محمد القطعة التي مساحتها S_1 .



نضع $DM = x$

1. عبر عن مساحة الجزئين S_1 و S_2 بلالة x .

2. نعتبر مساحة الجزء S_1 هي $20x - 20x^2$ ومساحة الجزء S_2 هي x .
— أوجد قيم x التي تكون من أجلها المساحة S_1 هي 2000 m^2 .

— أوجد قيم x التي تكون من أجلها S_1 أكبر بثلاث مرات من المساحة S_2 .

التصحيح النموذجي

رقم التمرين	عناصر الاجابة	العلامة
		مجزأة اجمالي
03	<p>كتابة كل من A و B على شكل $a\sqrt{3}$</p> $A = \sqrt{27} + 7\sqrt{75} + \sqrt{300}$ $A = \sqrt{9 \times 3} + 7\sqrt{25 \times 3} + \sqrt{100 \times 3}$ $A = 3\sqrt{3} + 35\sqrt{3} + 10\sqrt{3}$ $A = (3 + 35 + 10)\sqrt{3}$ $A = 48\sqrt{3}$ $B = (6 + 2\sqrt{3})^2 - (4\sqrt{3})^2$ $B = 36 + 12 + 24\sqrt{3} - 48$ $B = 24\sqrt{3}$ $\frac{A}{B} = \frac{48\sqrt{3}}{24\sqrt{3}} = \frac{48}{24} = 2$ <p>نبين ان $\frac{A}{B}$ عدد طبيعي</p> <p>والعدد 2 هو عدد طبيعي</p> <p>كتابة النسبة على شكل نسبة مقامها عدد ناطق</p> $\frac{\sqrt{5} + 2}{\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{5} + 2)\sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15} + 2\sqrt{3}}{3}$	التمرین الاول
03	<p>نشر وتبسيط العبارة E</p> $E = (3x - 2)(2x - 5) - (3x - 2x)$ $E = 3x(2x - 5) - 2(2x - 5) - 3x^2 + 2x$ $E = 6x^2 - 15x - 4x + 10 - 3x^2 + 2x$ $E = 3x^2 - 21x + 10$ <p>تحليل العبارة E الى جداء عاملين من الدرجة الاولى</p> $E = (3x - 2)(2x - 5) - (3x^2 - 2x)$ $E = (3x - 2)(2x - 5) - x(3x - 2)$ $E = (3x - 2)[(2x - 5) - x]$ $E = (3x - 2)(2x - 5 - x)$ $E = (3x - 2)(x - 5)$ <p>حل المعادلة</p> $x - 5 = 0 \quad \text{أو} \quad 3x - 2 = 0 \quad (3x - 2)(x - 5) = 0$ $x = 5 \quad \text{أو} \quad 3x = 2 \quad \text{معناه}$ $x = 5 \quad \text{أو} \quad x = \frac{2}{3} \quad \text{معناه}$ <p>للمعادلة حلان هما $\frac{2}{3}$ و 5</p>	التمرین الثاني

03

حساب مركبتي الشعاع \overrightarrow{AB}

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{لدينا } y_B - y_A = 2 - 1 = 1 \quad \text{و } x_B - x_A = 3 - (-2) = 3 + 2 = 5 \quad \text{اذن}$$

استنتاج الطول AB

$$AB = \sqrt{5^2 + 1^2} = \sqrt{25 + 1} = \sqrt{26}$$

حساب احداثي النقطة E بحسب : $E(x; y) = \overrightarrow{CE} \overrightarrow{AB}$

$$\overrightarrow{CE} \begin{pmatrix} x+3 \\ y+2 \end{pmatrix} \quad \text{لدينا } \overrightarrow{CE} \begin{pmatrix} x-(-3) \\ y-(-2) \end{pmatrix} \quad \text{و } \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$y+2 = 1 \quad x+3 = 5 \quad \text{يعني أن } y+2 = 1 \quad \text{و } x+3 = 5 \quad \text{يعني أن } y = -1 \quad \text{و } x = 2$$

بما أن $\overrightarrow{CE} \overrightarrow{AB}$ متوازي اضلاعانشاء النقطة H بحسب : $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AT}$ لانشاء النقطة H نعين شعاعاً مبدأ M بحسب : $= \overrightarrow{AT} \overrightarrow{MH}$ ومنه $= \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AT} \overrightarrow{AH}$ (حسب علاقة شال)

نوع الرباعي MATH

03

بما أن $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AT} \overrightarrow{AH}$ = فإن الرباعي MATH متوازي اضلاع (قاعدة متوازي الاضلاع)و فيه $\widehat{MAT} = 90^\circ$ و $AM = AT$ فهو مربع

حساب الطول TM

$$AM^2 + AT^2 = TM^2 \quad \text{يعني } MAT$$

$$TM^2 = 4^2 + 4^2 = 16 + 16 = 32 \quad \text{و منه}$$

$$TM = \sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2} \quad \text{و منه}$$

حساب بعدي القطعة

ليكن العرض هو x فيكون الطول هو $2x$

$$x = 40 \quad \text{اذن} \quad x = \frac{240}{6} \quad \text{ومنه} \quad 6x = 240 \quad (x + 2x) \times 2 = 240 \quad \text{ومنه} \quad \text{الطول هو } 40 \times 2 \text{ اي } 80 \text{ m}$$

التعبير عن مساحتي الجزئين S_1 و S_2 بدلالة x

$$S_2 = \frac{x \times 40}{2} = \frac{40x}{2} = 20x$$

$$S_1 = (80 \times 40) - 20x = 3200 - 20x$$

ايجاد قيم x التي تكون من اجلها المساحة S_1 هي 2000 m^2

$$20x = 1200 \quad 3200 - 2000 = 20x \quad 3200 - 20x = 2000 \quad \text{ومنه}$$

$$x = 60 \text{ m} \quad x = \frac{1200}{20} \quad \text{ومنه}$$

ايجاد قيم x التي تكون من اجلها S_1 اكبر بثلاث مرات من المساحة S_2

$$3200 - 20x > 60x \quad 3200 - 20x > 3 \times 20x \quad \text{اي} \quad S_1 > 3S_2$$

$$x < \frac{-3200}{-80} \quad -80x > -3200 \quad \text{ومنه} \quad 20x - 60x > -3200 \quad \text{ومنه}$$

$$\text{اذن } x < 40$$

اذن قيم x هي من 0 الى 39